

Приложение 9
к Правилам благоустройства городского округа
Архангельской области «Мирный»

Архитектурное решение на помещения 1 этажа многоквартирного дома




Рисунок 1

Архитектурное решение на торгово-развлекательный центр




Рисунок 8

Архитектурное решение на комплексное остекление балконов (лоджий)


Главный фасад





Боковой фасад



Дворовой фасад




Архитектурное решение на комплексное размещение наружных блоков системы кондиционирования (МКД)



Декоративное оформление наружных блоков системы кондиционирования


Вариант 1



Вариант 2



Схема декоративной отделки кондиционера



Декоративное оформление наружных блоков системы вентиляции



Ведомость отделочных материалов				
Элементы детали	№ по 2 по чертежу	№ колера	Цвет колера	Материал отделки
Стена	1	SG205904R		Керамогранит (600х600 мм) Дайсен
Цоколь	2	SG205604R		Керамогранит (600х600 мм) Дайсен
Окна, двери	3	RAL9006		Стеклопакет, ПВХ, профиль, краска по металлу
Площадка и ступени	4	Серый		Травертинная плитка
Фриз, декор вентиляции	5	Al 101 Ярко-белый		Алюминиевые композитные панели Алаком
Декоративное оформление	6	Al 205 Шанхай-серебро		Алюминиевые композитные панели Алаком

