



Городской округ Архангельской области  
«Мирный»  
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

---

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» декабря 2022 г.

№ 1182

г. Мирный

**Об утверждении Положения о мерах по  
сохранению и рациональному использованию  
защитных сооружений гражданской обороны на  
территории городского округа Архангельской  
области «Мирный»**

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Архангельской области «Мирный», администрация Мирного **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Архангельской области «Мирный» (приложение к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации Мирного  
от « 19 » декабря 2022 года № 1182

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных**  
**сооружений гражданской обороны на территории городского округа**  
**Архангельской области «Мирный»**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок сохранения и рационального использования на территории городского округа Архангельской области «Мирный» защитных сооружений (далее - ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны.

1.3. К защитным сооружениям гражданской обороны относятся:

убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормированного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно-химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормированного времени;

укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей здания различной этажности.

1.4. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входят организация учета, содержания помещений, обеспечение их сохранности.

1.5. Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости. Командирами групп (звеньев) назначаются лица из числа руководящего состава организации.

1.6. Готовность и использование ЗС ГО по назначению обеспечивают руководители организаций, на учете которых они находятся (далее – руководители организаций). Руководители организаций несут персональную ответственность за выполнение мероприятий ГО.

1.7. В обязанности руководителей организаций входят планирование и организация выполнения мероприятий:

по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, содержанию и ремонту;

по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения;

по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО;

по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО.

## **II. Создание фонда защитных сооружений**

2.1. Создание фонда защитных сооружений гражданской обороны осуществляется заблаговременно, в мирное время в соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами, нормативно-техническими и иными документами, регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории городского округа Архангельской области «Мирный», путем:

приспособления под противорадиационные укрытия помещений цокольных и наземных этажей вновь строящихся, реконструируемых и существующих зданий и сооружений;

приспособления под укрытия подвальных помещений во вновь строящихся, реконструируемых и существующих зданиях и сооружениях различного назначения.

## **III. Порядок учета**

3.1. Учет ЗС ГО ведется:

в отделе гражданской защиты Мирнинской ПАСС;

в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО.

3.2. Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт сооружения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений.

## **IV. Сохранение и рациональное использование защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны**

4.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей (руководителей ГО) объектов экономики или

органов местного самоуправления по согласованию (заключению) с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

4.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

санитарно-бытовые помещения;

помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

складские помещения для хранения нескораемых, а также для скораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

4.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50 процентов укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к

инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

#### **V. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений**

5.1. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечению их сохранности осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

#### **VI. Контроль и ответственность за созданием, сохранением и рациональным использованием защитных сооружений гражданской обороны**

6.1. Порядок контроля за созданием, сохранением и рациональным использованием защитных сооружений гражданской обороны определен «Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

#### **VII. Приведение в готовность ЗС ГО к приему укрываемых**

7.1. Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают в себя:

подготовку проходов к ЗС ГО и установку указателей;

открытие всех входов;

освобождение помещений;

установку в помещениях нар, мебели, приборов;

закрытие воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов;

проверку состояния и освобождение аварийного выхода, ворот, дверей и ставней;

проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

открытие санузлов;

проверку наличия аварийных запасов воды;

установку и подключение репродукторов и телефонов;

проверку и доукомплектование инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

проветривание помещений.

---